

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Brush-type cable entry gasket, PanelSeT SFN, Spacial SF, for electrical enclosure W800mm , set of 2

NSYBCE8

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Brush gasket
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Cable management accessory
Ierīces Pielietojums	Daudzfunkcionāls
Saderība Ar	Iekštelpu (Spacial SF) suitable enclosure
Ierīces Iepakojumā	2 gasket
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Montāžas Stiprinājums	Cable gland plate
Kabeļa Ievads	1 or 2 entries
Fixing Mode	Clipped
Augstums	70 mm
Platums	Nominal: 800 mm Real: 735 mm
Dziļums	25 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā Iepakošanas Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakošanas Augstums	7,0 cm
1. Iepakošanas Platums	8,0 cm
1. Iepakošanas Garums	74,0 cm
1. Iepakošanas Svars	426,0 g
Otrā Iepakošanas Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	120
2. Iepakošanas Augstums	105,0 cm
2. Iepakošanas Platums	80,0 cm
2. Iepakošanas Garums	120,0 cm
2. Iepakošanas Svars	92,2 kg

Līguma garantija

Garantija

18 months

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprīti un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība [RoHS/REACH](#)

Labklājības veikspēja

Nesatur Reach Svhc

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus

Nesatur Dzīvsudrabu

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

[ES RoHS deklarācija](#)

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)

Vides Informācijas Publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Cirkularitātes Profils

Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei