


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Cable entry membrane, PanelSeT, Spacial, type FL21 with 37 entrances IP66



NSYAECPFLT35

Pārskats

Piegādes Laiks Usually Ships within 4 Weeks

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Cable entry membrane
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Cable management accessory
Ierīces Pielietojums	Daudzfunkcionāls
Saderība Ar	Iekštelpu (Spacial S3D) compact enclosure Iekštelpu (Spacial CRN) compact enclosure Iekštelpu (Spacial SF) suitable enclosure
Ierīces Iepakojumā	1 membrane 1 fixing elements
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Montāžas Stiprinājums	Cable gland plate
Materiāls	TPE (thermoplastic elastomer)
Fixing Mode	By fixing element
Total Cable Entry Number	35
Cable Entry Number	14 x 8...12 mm 16 x 10...14 mm 2 x 12...18 mm 1 x 17...32 mm 2 x 6...10 mm
Augstums	40 mm
Platums	Ārējā: 214 mm Fixing center: 194 mm
Dziļums	Fixing center : 62 mm Ārējā : 88 mm
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Neto Svars	0,34 kg

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP66
Flame Retardance	V0 UL 94
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-40...100 °C

Environmental Characteristic	Izturīgs pret eļļu UL 157 FIMKO UV izturīgs Weatherproof Fire resistance UL 94 V0
-------------------------------------	--

Iepakošanas vienības

Pirmā Iepakošanas Vienības Tips	PCE
--	-----

Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
--------------------------------------	---

1. Iepakošanas Augstums	5,08 cm
--------------------------------	---------

1. Iepakošanas Platums	8,89 cm
-------------------------------	---------

1. Iepakošanas Garums	22,86 cm
------------------------------	----------

1. Iepakošanas Svārs	322,054 g
-----------------------------	-----------

Otrā Iepakošanas Vienības Tips	CAR
---------------------------------------	-----

Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	20
--------------------------------------	----

2. Iepakošanas Augstums	20 cm
--------------------------------	-------

2. Iepakošanas Platums	31 cm
-------------------------------	-------

2. Iepakošanas Garums	40 cm
------------------------------	-------

2. Iepakošanas Svārs	6,73 kg
-----------------------------	---------

Trešā Iepakošanas Vienības Tips	PAM
--	-----

Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	800
--------------------------------------	-----

3. Iepakošanas Augstums	93 cm
--------------------------------	-------

3. Iepakošanas Platums	100 cm
-------------------------------	--------

3. Iepakošanas Garums	120 cm
------------------------------	--------

3. Iepakošanas Svārs	267 kg
-----------------------------	--------

Līguma garantija

Garantija	18 months
------------------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprīti un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- Nesatur Reach Svhc
- Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- Nesatur Dzīvsudrabu
- Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei