

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Acti9 - ķemmes kopne - 3L - 18 mm solis - 12 moduļi - 100A



A9XPH312

### Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Comb busbar
Montāžas Veids	Horizontāli
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Savienojuma piederums
Lines Description	3L
Length In 18 Mm Modules	12

### Papildinošs

Number Of Ways	4 ways 3 L
Poles Configuration For 1 Way	1 x 3P
Connection Pitch	18 mm
Connector Type	tooth
Distance Between Way	54 mm
Marking	L1 L2 L3
Insulation	Insulated
Ierīces Komplektācija	Cuttable
[Ie] Rated Operational Current	100 A 40 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	415 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC IEC 61439-2
Mounting Location	Top or bottom tunnel type terminals Top or bottom double terminal
9 Mm Atstarpe	24
Platums	220 mm
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Saderība Ar	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi9 C60)

### Vide

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-----------	------------------------------

Ugunsizturības Klase	960 °C ( 30 s ) atbilst IEC 60695-2-1
Pollution Degree	3 IEC 60947-7-1
Ip Degree Of Protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3 cm
1. Iepakojuma Platums	1,6 cm
1. Iepakojuma Garums	21,2 cm
1. Iepakojuma Svars	108 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	5
2. Iepakojuma Augstums	6 cm
2. Iepakojuma Platums	8,6 cm
2. Iepakojuma Garums	24,8 cm
2. Iepakojuma Svars	607 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	80
3. Iepakojuma Augstums	30 cm
3. Iepakojuma Platums	30 cm
3. Iepakojuma Garums	40 cm
3. Iepakojuma Svars	10,19 kg

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

## Ilgospējības nodaļa

**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprīti un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgospējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

## Labklājības veikspēja

- Nesatur Reach Svhc
- Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- Nesatur Dzīvsudrabu
- Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

## Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	<a href="#">REACH deklarācija</a>
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Ķīnas Rohs Regula	<a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a> Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	<a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei