

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3D, plain door, with
mounting plate, 800x800x300mm,
IP66, IK10

NSYS3D8830P

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Nosaukums	Spacial S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	800 mm
Enclosure Nominal Width	800 mm
Enclosure Nominal Depth	300 mm
Durvju Tips	Vienkāršš
Montāžas Plāksnes Pielietojums	Plain
Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips	Standard
Installation Accessory Type	Wall-mounting
Device Composition	1 korpuss 2 cable gland plate 1 mounting plate 1 door with lock

Papildinošs

Body Type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Number Of Doors	Front face 1
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Slēdzenes Tips	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm Mounting plate by fixing element
Materiāls	Enclosure: tērauda Mounting plate: galvanised steel
Produkta Virsmas Apdare	Enclosure: epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta Sertifikācija	DNV BV UL GL cUL LR

Neto Svars	42 kg
------------	-------

Vide

Nema Aizsardzības Pakāpe	NEMA 4X/13
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
--------------------------------	-----

Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
------------------------------	---

1. Iepakojuma Augstums	35,0 cm
------------------------	---------

1. Iepakojuma Platums	82,0 cm
-----------------------	---------

1. Iepakojuma Garums	82,5 cm
----------------------	---------

1. Iepakojuma Svars	38,0 kg
---------------------	---------

Otrā Iepakojuma Vienības Tips	PAL
-------------------------------	-----

Vienību Skaits 2. Iepakojumā	6
------------------------------	---

2. Iepakojuma Augstums	180,0 cm
------------------------	----------

2. Iepakojuma Platums	82,0 cm
-----------------------	---------

2. Iepakojuma Garums	120,0 cm
----------------------	----------

2. Iepakojuma Svars	240,0 kg
---------------------	----------

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgospējas nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējas novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība [RoHS/REACH](#)

Labklājības veikspēja

Nesatur Dzīvsudrabu

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.

Vides Informācijas Publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Cirkularitātes Profils

Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei