

Технические характеристики продукта

Спецификации



Модуль датчика скорости PUSH-PULL(HTL)

VW3A3424

Основные характеристики

Серия	Altivar
Тип продукта	Интерфейсный модуль кодера
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
тип энкодера	High threshold logic (HTL)
[Us] номинальное напряжение сети	12 В постоянный ток 15 В постоянный ток 24 В постоянный ток

Дополнительные характеристики

Maximum supply current	0,2 А в 12 В постоянный ток 0,175 А в 15 В постоянный ток 0,1 А в 24 В постоянный ток
Тип защиты	Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Maximum cable distance between devices	500 m
Максимальная рабочая частота	300 kHz
сигнал входа	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
тип разъема	1 removable spring connector
Вес нетто	0,15 kg

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	144,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,052 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации